

# URADNI VESTNIK

# ZASAVJA

LETO XXXIX

18. 2. 2004

Št. 2



## VSEBINA

### OBČINA HRASTNIK

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2004
2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V LJUBITELJSKI KULTURI V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2004

## **OBČINA HRASTNIK**

1

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ul. RS 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (U. I. RS št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in 3. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 21/02 in 23/03) župan Občine Hrastnik objavlja

### JAVNI RAZPIS

#### ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2004

#### I. Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, društev in Športne zveze, ki delujejo na področju športa v občini Hrastnik v letu 2004.

#### II. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa:

15.760.000,00 sit

Od tega:

- za sofinanciranje športa mladih (20% sredstev) 3.152.000,00 sit
- za sofinanciranje športne rekreacije (10% sredstev) 1.576.000,00 sit
- za sofinanciranje kakovostnega športa (20% sredstev) 3.152.000,00 sit
- za sofinanciranje vrhunškega športa (10% sredstev) 1.576.000,00 sit
- za sofinanciranje športa invalidov (5% sredstev) 788.000,00 sit
- za sofinanciranje razvojnih strokovnih in nalog skupnega pomena (20% sredstev) 3.152.000,00 sit
- za vzdrževanje objektov v lasti klubov (15% sredstev) 2.364.000,00 sit

V kolikor na posamezne programe ne bo ustreznih prijav, se bodo v skladu z 20.a členom Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 21/02 in 23/03) se bodo prosta sredstva na predlog komisije prerazporedila za sofinanciranje programov, kjer so potrebe glede na prijave večje.

III. Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo:

Športna društva in organizacije, vrtec, šole, Športna zveza Hrastnik in druga društva organizacije ali ustanov, če izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v 2. členu Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Hrastnik.

IV. Rok izvedbe:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna občine Hrastnik za leto 2004.

V. Rok in način prijave:

Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na voljo na Športni zvezi Hrastnik, Log 3, Hrastnik, vsak dan med 8. in 14. uro, Kontaktna oseba je Peter Kauzer.

Prijave programov morajo biti oddane najkasneje do srede, 10.03.2004 osebno ali s priporočeno pošto na naslov Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnica z oznako »Javni razpis – Športni programi 2004«, na hrbtni strani mora biti naveden naslov kandidata na razpis.

VI. Datum odpiranja ponudb:

10.03.2004

VII. Postopek obravnave prijav:

V roku prispele prijave bo komisija ovrednotila v skladu z merili in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 21/02 in 23/03).

Izbrani izvajalci športnih programov v občini Hrastnik za leto 2004 bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8. dni in pozvani k podpisu pogodbe.

VIII. Dodatne informacije in pojasnila:

Za dajanje dodatnih informacij in pojasnil sta pooblaščenca Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo tel.: 56-543-91 ali 56-543-60 in Peter Kauzer, sekretar Športne zveze Hrastnik tel.: 56-423-72.

Številka: 414-04-2/04

Datum: 18.02.2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIČ  
s.r.

2

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (U. l. RS št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 23/03) Občina Hrastnik objavlja

## JAVNI RAZPIS

### ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V LJUBITELJSKI KULTURI V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2004

I. Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev, skupin in Zveze kulturnih društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture v občini Hrastnik v letu 2004.

II. Višina sredstev za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi:

6.396.000,00 sit

Od tega:

- za sofinanciranje programa redne dejavnosti 4.500.000,00 sit.
- za sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme ter tekoče vzdrževanje prostorov 1.396.000,00 sit.
- za skupne naloge 500.000,00 sit.

III. Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo:

Kulturna društva in skupina, ki izpolnjujejo kriterije iz 2. člena Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 23/03)

IV. Rok izvedbe:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna občine Hrastnik za leto 2004.

V. Rok in način prijave:

Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na voljo na sedežu Zveze kulturnih društev Hrastnik, Log 3, Hrastnik vsak dan med 8. in 14. uro. Kontaktna oseba je ga. Liljana Oplotnik.

Prijave programov morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 15.03.2004, osebno ali s priporočeno pošto na naslov Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnica z oznako »Ne odpiraj« »Javni razpis - ljubiteljska kultura 2004«, na hrbtni strani mora biti naveden naslov kandidata na razpis.

## VI. Datum odpiranja prijav na razpis:

15.03.2004

## VII. Postopek obravnave prijav

V roku prispеле prijave bo komisija ovrednotila v skladu z določili Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 23/03). Vloge, ki ne bodo vsebovale zahtevanih podatkov iz razpisne dokumentacije se ne bodo obravnavale.

Izbrani izvajalci programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2004 bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8. dni in pozvani k podpisu pogodbe.

## VII. Dodatne in informacije in pojasnila:

Za dajanje dodatnih informacij in pojasnil je pooblaščen Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo tel.: 56-543-91 ali 56-543-60.

Številka: 414-04-3/04

Datum: 18.02.2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIC  
s.r.

4.

Na razpis se morajo kandidati prijaviti na obrazcih naročnika, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami. Obrazce lahko kandidati dobijo vsak dan med 8.00 in 12.00 na naslovu Občina Trbovlje, Mestni trg 4, soba številka 44 (Vesna Jesih, Branko Krevl).

5.

Prijave morajo biti oddane najpozneje do petka 26. marca 2004 do 12. ure na naslovu Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnica, z oznako »Javni razpis - sofinanciranje športnih programov 2004«, na hrbtne strani morata biti napisana ime in naslov kandidata.

6.

Odpiranje ponudb bo 29. 3. 2004 v sejni sobi občine Trbovlje.

7.

Komisija za izvedbo razpisa bo pravočasne prijave ovrednotila v skladu z merili in kriteriji do 6. 4. 2004. Izbrani izvajalci športnih programov v letu 2004 bodo o izidu razpisa obveščeni do 14. 4. 2004 in pozvani k podpisu pogodbe.

8.

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na naslovu in v času iz 4. točke tega razpisa ter na tel. 56 27 933.

Datum: 2. 3. 2004

Številka: 65000-17/03-3

DIREKTORICA  
OBCINSKE UPRAVE  
Alenka MAČEK BERGER  
s.r.

**OBČINA HRASTNIK**

3

Na podlagi 23., 31. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 10. seji, dne 26.02.2004, sprejel

## ODLOK

### O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA NOVI DOM - PUP 3

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev in določil prostorskega plana Občine Hrastnik (Ur. l. RS., št. 78/98) in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2002 (Ur. l. RS, št. 55/02), sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja PUP 3 - Novi Dom, ki jih je izdelal MILJE 2000 d.o.o., Ljubljana, pod št. proj. 11/2003, v decembru 2003.

##### 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

##### A. Tekstualni del

1. Besedilo odloka
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev

##### B. Grafični del

1. Izris iz kartografskega dela prostorskega plana občine Hrastnik, M 1:5000
2. Katastrski načrt, M 1:500
2. Topografski načrt, M 1:500
4. Regulacijska karta, M 1:500
5. Karta posegov - ureditvena in prometna situacija, M 1:500

#### II. OBMOČJE UREJANJA S PUP

##### 3. člen

Območje Novega doma - PUP 3, ki se nahaja v ureditvenem območju naselja Hrastnik je po dolgoročnem planu Občine Hrastnik namenjeno individualni gradnji. Del območja z oznako S4 zavzema obstoječa individualna stanovanjska gradnja s skupinskimi garažami, na delu z oznako C2 pa se nahajajo objekti osrednjih mestnih dejavnosti. V območju C2 so objekti Zdravstvenega doma Hrastnik in Policija.

Na območju obstoječega stanovanjskega območja se predvideva zgostitev v obliki dopolnilnih gradenj.

Območje urejanja PUP 3 se nahaja znotraj 4. cone pridobivalnega prostora Rudnika Trbovlje Hrastnik, ki je varovan z varnostnim stebrom.

##### 4. člen

Meja območja urejanja poteka na:

- severu in severovzhodu je omejeno z regionalno cesto I. reda št.: 221, Trojane - Izlake Trbovlje - Hrastnik - Šmarjeta
- na zahodu po zelenem pasu med Novim Logom in Novim Domom
- na jugu in jugovzhodu z kmetijskimi površinami I. kategorije

Meja je opisana po parcelnih številkah in sicer v nasprotni smeri urinega kazalca:

Meja poteka ob mestni vpadnici od severovzhoda mimo parcelnih mej števil 1032, se potem na severu dotika zemljišča parc. št. 1047/1, ga seka v smeri proti proti jugozahodu in prečka lokalno cesto Prapretno - Novi dom po parcelni meji zemljišča parc. št. 863/20, nadaljuje na zemljišče parc. št. 863/1, se dotika zemljišča parc. št. 859, se obrne proti jugu in nadaljuje potem po robu zemljišča parc. št. 861, 860, zamejuje severni del zemljišča parc. št. 909, ki ga prečka v smeri proti jugu in omejuje zemljišče parc. št. 910/2, se obrne proti vzhodu po robu zemljišč parc. št. 899, prečka cesto št. 1511/1, omejuje parcelo št. 938, se obrne proti severovzhodu na rob zemljišča parc. št. 939, po južnem robu zemljišča parc. št. 940/2, 940/3, nato poteka po komunalnem vodu - plinovod in prečka zemljišče parc. št. 940/1, se dotika južnega dela zemljišča parc. št. 964 in 965, ponovno prečka zemljišče parc. št. 940/1, nato se usmeri proti severovzhodu in prečka cesto parc. št. 966, v smeri proti severovzhodu prečka zemljišče parc. št. 998 in poteka po električnem vodu do križanja električnega voda z vodom visoke in nizke napetosti, omejuje zeleni pas na zemljišču parc. št. 1025/1 in se obrne na južni del zemljišča parc. št. 1071/1, prav tako mimo električnega voda, poteka naprej po južnem delu zemljišč parc. št. 906/6, ga prečka do zemljišča parc. št. 1047 in se sklene z mejo ob poteku mestne vpadnice.

### III. POMEN IZRAZOV

#### 5. člen

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, prikazane na regulacijski karti. Pomen regulacijskih elementov je:

- regulacijska linija (RL) omejuje površine v javni rabi, ki so dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi, in razmejuje funkcionalne enote, (priporočeni odmiki od regulacijskih linij upoštevajo določila Zakona o cestah),
- gradbena meja (GM) je linija, ki jo novo grajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost,
- gradbena linija (GL) je črta na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije. Podzemna raba je izjema možna tudi izven gradbene meje ali gradbene linije, če ne posega v trase komunalnih vodov ali v obvezne zelenice,
- obveznost zasaditve ali ohranitve visoke vegetacije zavezuje zasebnega ali javnega investitorja, da pred posegom ali ob prvem posegu v ali ob funkcionalni enoti predvideno vegetacijo zasadi, ali, da jo ohranja,
- morfološka enota (2A, 2B, D; od 1-3) je površina ene ali več zaključenih parcel, parcel drugačne rabe ali še prostih parcel. Znotraj morfološke enote veljajo v načelu enaka določila oblikovna zasnova in izraba,
- cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu, ki ne predstavlja vedno površine v javni rabi, lahko gre za interno cesto ali predvideno cesto,

### IV. SKUPNA MERILA IN POGOJI

#### 6. člen

Skupna merila in pogoji veljajo na pretežnem delu območja urejanja ob upoštevanju dodatnih meril in pogojev za posamezno morfološko enoto. Za morfološke enote D/1, D/2, D/3 veljajo posebna merila in pogoji.

Merila in pogoji glede vrste posegov

#### 7. člen

V morfoloških enotah so na celotnem območju, razen če je v posebnih določilih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnje, dozidave in nadzidave, funkcionalne izboljšave, nadomestna gradnja, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov, rekonstrukcije,
- spreminjanje namembnosti in spremembe rabe, kot dopolnitev pretežne namembnosti, še zlasti za potrebe sodobnejših (čistejših) tehnologij in pod pogojem, da nova namembnost ne povzroča motenj v okolju in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,
- gradnja, obnovitvena dela, razširitve (dograditve), rekonstrukcije in odstranitve objektov in naprav za potrebe energetske, komunalne in prometne infrastrukture,
- gradnja enostavnih objektov,
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,
- gradnja poslovno stanovanjskih objektov (oskrbne in storitvene dejavnosti v povezavi s stanovanjem) je dovoljena le ob upoštevanju vseh predpisov in normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami,
- gradnja objektov za proizvodne in servisne dejavnosti je dopustna le na območju urejanja z oznako C2.

#### 8. člen

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, prikazane na regulacijski karti. Za navedene možne vrste posegov v prostor v prejšnjih odstavkih in za izrabo območja je potrebno obvezno upoštevati naslednje pogoje:

- stavbno zemljišče mora biti sposobno za gradnjo, zato je za vsako gradnjo na celotnem območju pridobiti geološke pogoje oz. geološko poročilo.
- z izborom lokacije objekta in arhitektonsko urbanistične zasnove se mora zagotoviti ohranitev obstoječe gabaritne podobe.
- vsaka lokacija za gradnjo objektov za bivanje in delo mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno opremljenost - dostop na javno cesto ter oskrbo z neoporečno pitno vodo in električno energijo
- vsi odmiki novih objektov in dozidav morajo biti načrtovani skladno z veljavnimi predpisi in pogoji soglasodajalcev, najmanjši medsebojni odmik objektov se določi glede na terenske razmere in v skladu s sanitarnimi, požarnovarstvenimi predpisi in pogoji osvetlitve (praviloma naj bo minimalni odmik med

bivalnimi prostori v objektih 1,5 x višina objekta, na čelnih straneh objektov pa 8m). Bivalni pogoji v neposredni soseščini se ne smejo poslabšati.

- če regulacijski elementi ne omejujejo posega v prostor, veljajo naslednja pravila za odmike predvidenega objekta:
  - minimalno toliko od objekta na sosednji parceli, kot določajo svetlobno tehnične zahteve,
  - minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba in da ne moti dosednjih objektov in naprav z upoštevanjem požarnovarnostnih zahtev
- odmik objekta od parcelne meje naj bo minimalno 4m, za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen 4m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

### 9. člen

Podrobnejša merila in pogoji za posamezne vrste posegov v morfoloških enotah.

Območje Novi dom - PUP3 je razdeljeno na ureditvena območja C2, S4 in zelene površine, ki se na severozahodni strani nadaljujejo v zelene površine območja Log, na severovzhodu pa so območju urejanja C2 zelene površine namenjene vrtičkarstvu.

#### Območje urejanja z oznako C2:

Območje urejanja z oznako C2 je razdeljeno na naslednje morfološke enote: D/ 1, D/2, D/3, in 2A/3 in 2A/4 in G/1 ter G/2.

Območje urejanja z oznako D/1 - območje Zdravstvenega doma

Dovoljeni posegi v prostor: dopolnilna gradnja, nadomestna gradnja, adaptacija, rekonstrukcija, redna vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč - upoštevati posebne in splošne pogoje pri načrtovanju posegov.

Območje urejanja z oznako D/2 - območje osrednjih mestnih dejavnosti

Dovoljeni posegi v prostor: gradnja objektov, dopolnilna gradnja, nadomestna gradnja, adaptacija, rekonstrukcija, redna vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč - upoštevati posebne in splošne pogoje pri načrtovanju posegov.

Območje urejanja z oznako D/3 - območje poslovne dejavnosti

Dovoljeni posegi v prostor: gradnja objektov pod splošnimi pogoji za načrtovanje objektov. Za objekta v križišču ulice, ki sta predvidena za rušenje, so do izgradnje novega poslovnega objekta dovoljena redna vzdrževalna dela.

Območje urejanja z oznako 2A/3 in 2A/4 - območje poslovno stanovanjske, stanovanjske gradnje - obrtne in storitvene dejavnosti.

Dovoljeni posegi v prostor: gradnja objektov, dopolnilna gradnja (dozidava, nadzidava), nadomestna gradnja, adaptacije, rekonstrukcije, redna vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč. Pri posegih v prostor upoštevati posebne in splošne pogoje za gradnjo poslovnih in pos-

lovno stanovanjskih objektov in upoštevati prostorske omejitve in naravovarstvene smernice. Dovoljena maksimalna etažnost novogradenj K+N+M z višino kolenčnega zidu 1,60 m. Objekt, v katerem se sedaj nahaja policija, se nameni poslovno - stanovanjski dejavnosti, etažnost objekta se ne sme povečati. Ostale vrste posegov so dovoljene ob upoštevanju vseh pogojev za gradnjo. Indeks pozidanosti stavbnega zemljišča novogradenj ne sme presegati 40 %.

Območje urejanja z oznako G2 - ureditev javnega parkirišča.

Območje urejanja z oznako G 1 - območje namenjeno vrtičkarjem.

Oblikovanje javnih površin mora upoštevati vse zakonske regulative in pogoje soglasodajalcev in naravovarstvene smernice. Arhitektonske ovire niso dovoljene.

Za celotno območje z oznako C2 velja:

Fasade morajo biti ustrezno toplotno in hidroizolirane ter obdelane v pastelnih barvah. Dovozi in dostopi so predvideni po obstoječih poteh.

#### Območje urejanja z oznako S4

Območje urejanja je razdeljeno na naslednje morfološke enote:

2A/2 - območje poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov in novogradenj

2A/1 območje poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov

2B/ 1 - območje strnjene zazidave.

2A/2 - dovoljeni posegi v prostor: gradnja objektov, dopolnilna gradnja, nadomestna gradnja, dozidave, adaptacije, rekonstrukcije, redna vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč, gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne, prometa in zvez.

Pri posegih v prostor upoštevati posebne in splošne pogoje za posege v prostor, ob upoštevanju prostorskih omejitev in naravovarstvenih smernic.

Dovoljena maksimalna etažnost novogradenj je K+N+M z višino kolenčnega zidu 1,60 m, indeks pozidanosti stavbnega zemljišča novogradenj ne sme presegati 40 %.

Naklon strešin naj upošteva prevladujočo tipologijo. Pri dozidavah je obvezna prilagoditev horizontalnih in vertikalnih gabaritov ter naklona strešin obstoječim.

2A/1 - dovoljeni posegi v prostor: dopolnilna gradnja, dozidave, nadomestna gradnja, adaptacije, rekonstrukcije, tekoča vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč. Pri posegih v prostor upoštevati posebne in splošne pogoje za posege v prostor, prostorske omejitve in naravovarstvene smernice.

Dovoljena maksimalna etažnost K+N+M z višino kolenčnega zidu 1,00 m. Naklon strešin cca 35°, dovoljena izvedba frčad.

2B/1 - dovoljeni posegi v prostor: dopolnilna gradnja, dozidave, adaptacije, rekonstrukcije, redna vzdrževalna dela, ureditev površin zemljišč.

Pri posegih v prostor upoštevati posebne in splošne pogoje za posege v prostor, prostorske omejitve in naravovarstvene smernice.

Dovoljena maksimalna etažnost K+N+M z višino kolenčnega zidu 1,30 m. Naklon strešin 20° do 25°, dovol-

jena izvedba frčad, sprememba podstrešij v stanovanje v okviru obstoječih gabaritov.

Za celotno območje z oznako S4 velja; Fasade morajo biti ustrezno toplotno in hidroizolirane ter obdelane v svetlih pastelnih tonih. Dovozi in dostopi so predvideni po obstoječih poteh.

#### 10. člen

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje v morfoloških enotah

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje v morfoloških enotah so sledeči:

Za objekte v območjih brez izrazito enotne gradbene črte je priporočljiv odmik 7 m od roba cestišča (RL) oziroma 5 m od zunanjega roba pločnika in 4 m od parcelne meje lastnika sosednjega zemljišča.

Ograje in oporne zidove se lahko gradi na celotnem območju skladno s pogoji upravljavcev ceste in ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti in ovirati pluzenja. Odmiki od regulacijske linije cestišča morajo biti minimalno 0,5 m - 2,00m od urjenega roba cestišča v skladu s predhodnim mnenjem pristojnega upravljavca ceste. Ograja in oporni zid mora biti od parcelne meje sosedja oddaljen najmanj 0,5 m. Kadar gre za manjši odmik od parcelnih meja, mora biti ograja ali oporni zid postavljen tako, da ne moti posestnih meja, pred začetkom gradnje pa je treba pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč.

Obstoječe ograje in oporne zidove ob cestah je potrebno redno vzdrževati in upoštevati pogoje pristojnega upravljavca cest.

- vse novogradnje se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave,
- prezidave in nadzidave so dopustne le do višine obstoječega objekta oziroma do višine sosednjih objektov, v kolikor so le ti višji,
- dovoljena je gradnja visoko pritličnih izjemoma tudi nadstropnih stanovanjskih in poslovno - stanovanjskih objektov z možnim izkoriščenjem podstrešja.

#### 11. člen

Določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati omejitve rabe zemljišč (namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracije terena, poteka komunalnih naprav in druge omejitve), urbanistične zahteve (dostope in dovoze, intervencijske poti, parkirna mesta, funkcionalno zelenje) ter sanitarno tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).

#### 12. člen

Enostavni objekti

Pomožne prostore je potrebno zagotoviti znotraj osnovnih objektov. Kadar to ni možno, se lahko na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov gradijo pritrilni pomožni objekti kot prizidave ali samostojni objekti.

V oblikovanju in uporabi materialov fasad in streh se morajo pomožni objekti prilagajati osnovnim objektom.

## V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

Promet in zveze

#### 13. člen

Cestni in mirujoči promet

- Varovalni pasovi prometnic

V območju Novega doma-PUP3 ob občinskih cestah je varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter drugi posegi v prostor znotraj varovalnih pasov občinskih cest je dovoljena le s soglasjem pristojnega organa. Varovalni pas (od zunanjega roba cestnega sveta) je na vsako stran občinske ceste širok: pri lokalni in mestni cesti 8 m, pri javni poti 6m.

- Priključevanje cest, dovoznih cest in pristopov do objektov in zemljišč

Obstoječi priključki ostanejo v uporabi. Priključki kategoriziranih in nekategoriziranih cest na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega organa.

Pri določanju lokacije novih objektov je treba, če je to mogoče, zagotoviti, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto ali pot.

Prometno-tehnični elementi priključkov morajo ustrezati prometnim razmeram ceste na katero se navezujejo in zahtevam merodajnih vozil, pešcev (invalidov), ki jih je treba določiti glede na pomembnost objektov za katere je zgrajen priključek.

- Dovožne ceste in pristopi do objektov in zemljišč

Do vsake gradbene parcele mora biti zagotovljen trajen dovoz in dostop s ceste ali javne poti. Izjemoma so dovoljeni dovozi in dostopi preko zasebnih zemljišč ob predložitvi dokaza o služnostni pravici.

- Zagotavljanje prometne varnosti

Veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovožne ceste, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine).

Prometno-tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križiščih ter morajo ustrezati prometnim zahtevam glede strukture prometa.

Dimenzije prometnega in prostorskega profila javnih cest je treba določiti v odvisnosti od strukture prometa in morajo zagotavljati varno srečevanje vozil.

Za izboljšanje prometne varnosti je možno sprejemati ukrepe za varstvo otrok, pešcev (invalidov) in kolesarjev. Znotraj naselja je možno urediti območje z umirjenim prometom in izvesti ukrepe umirjenega prometa.

- Dostava in intervencija

Do vseh objektov Novega doma-PUP3, mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila. Intervencijske poti so lahko tudi po peš površinah. Do objektov, v katerih so locirane nestanovanjske dejavnosti, mora biti zagotovljen dovoz za dostavna vozila in površina za njihovo manipulacijo. Vse intervencijske poti, dostavne poti in manipulativne površine morajo biti primerno utrjene in dimenzionirane ter urejene brez ovir.

- Parkirna mesta

Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Površine za mirujoči promet za eno ali več gradbenih parcel morajo biti realizirane sočasno z načrtovanim gradbenim posegom. Arhitektonske ovire niso dovoljne.

Pri urejanju parkirnih površin za osebna vozila je treba urediti primerno število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički. Ta parkirna mesta morajo biti ustrezno označena in locirana čim bližje objektu, ki mu pripadajo

#### 14. člen

##### Telekom

Obstoječe telekomunikacijsko omrežje pokriva celotno območje PUP 3 Novi Dom, zato je potrebno izdelati tehnično rešitev zaščite ali prestavitve tk omrežja, katera mora biti potrjena s strani Telekoma Slovenije, d.d.

Za priključitev objektov na javno tk omrežje je potrebno izdelati projektno rešitev, katera mora biti potrjena s strani Telekoma Slovenije, d.d.

##### Kabelski komunikacijski sistem (CATV)

Območje Novega Doma je opremljeno s podzemnim kabelskim komunikacijskim sistemom (CATV).

Vso telekomunikacijsko KKS (CATV) infrastrukturo, morebitne prestavitve ali zaščite obstoječih KKS (CATV) podzemnih vodov, je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi ter tipiziranimi zahtevami kabelskega operaterja.

Pri projektiranju novih stanovanjskih in poslovnih objektov je potrebno projektno predvideti zemeljski KKS (CATV) razvod v skladu s pogoji kabelskega operaterja.

##### Komunalno in energetsko urejanje

#### 15. člen

V se novogradnje in obstoječe objekte je treba priključiti na komunalno in energetsko infrastrukturo ter upoštevati predpisane odmike od posameznih vodov in naprav in pogoje glede priključevanja. Poteki sekundarnega omrežja in priključnih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

#### 16. člen

##### Kanalizacija

Sedanje stanje urejenosti odvodnjavanja in čiščenja odplak na območju je potrebno sanirati. Glede na to, da je del kanalizacijskega sistema zgrajen v mešanem sistemu, se za vsa novo predvidena nepozidana območja predvidi ločen sistem kanalizacije. Razmerje med obstoječim mešanim sistemom in predvidenim ločenim sistemom se določi na osnovi projekta kanalizacije.

Potrebno je zgraditi kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo ali individualne troprekreatne greznice brez izpusta, dokler ne bo kompleksne povezave s centralno čistilno napravo mesta.

Do izgradnje centralne čistilne naprave se priporoča lokacija postavitve male biološke čistilne naprave. Velikost čistilne naprave se določi na osnovi projekta kanalizacije, s tem, da mora biti čistilna naprava dimenzionirana tako, da sprejme tudi grezniške odplake.

Pred izdelavo osnovnih projektov za izdelavo projekta kanalizacije je potrebno izdelati projekt zalednih voda.

- Projekt kanalizacije se izdelava na osnovi projekta ureditev zalednih voda.
- Obstoječe in predvidene trase komunalnih vodov v tleh je potrebno uskladiti.

Za vse novo predvidene objekte je potrebno predvideti odvod meteornih in fekalnih vod ločeno in fekalne vode priključiti direktno na kanalizacijski kolektor »S«, meteorne pa preko razbremenilnika speljati v potok Boben. Odvajanje in čiščenje meteornih voda iz površin je potrebno urediti skladno s predpisi. Iz zdravstvenih objektov je potrebno zagotoviti higienski način odvajanja in dispozicijo odplak.

#### 17. člen

##### Komunalni odpadki

Za ravnanje z odpadki je obvezno upoštevati dojučila odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik in programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hrastnik (UVZ št. 7/99, 2/02). Glede odvoza odpadkov je potrebno predvideti naslednje:

- za novo pozidavo je potrebno upoštevati ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih in za eventualne poslovne prostore - posoda za biološke in posoda za ostale odpadke,
- v sklopu območja so predvidene lokacije ekoloških otokov dimenzij 3 x 1,5 m (posoda za plastiko, papir in steklo),

Ekološki otoki naj bodo zgrajeni tako, da je omogočeno vzdrževanje in da ustrezajo higiensko tehničnemu minimumu.

Zbirna mesta za odpadke morajo biti dobro prometno dostopna in ne na prometni površini.

#### 18. člen

##### Vodovod

Obstoječe vodovodno omrežje se prilagodi zahtevam požarne varnosti, za kar je potrebno izdelati projekt.

Ob sanaciji vodovodnih sistemov in vodnih virov je potrebno namestiti čistilne naprave pri tistih virih, ki nimajo kvalitetno pitno vodo ali pridobiti strokovna mnenja ustrezne organizacije o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe (Ur. l. RS, št. 46/97 in dopolnitvah).

Izgrajeno vodovodno omrežje zagotavlja potrebno količino vode, vendar je pocinkane vodovode in ABC vodovode potrebno zamenjati z vodovodi iz novejših materialov, profile vodovodov je potrebno povečati, vodovodno omrežje je potrebno obnoviti.

Za območje PUP - 3 je v smislu vodooskrbe urediti naslednje:

- povečati akumulacijo rezervoarja Božič z obstoječim 10 m<sup>3</sup> na minimalno V= 50 m<sup>3</sup>,
- potrebno je urediti hidrantno omrežje za celotno območje naselja Novi dom (na tem območju, razen pri Zdravstvenem domu sploh ni hidrantnega omrežja),
- potrebno je obnoviti cevovod na odseku Božič - Zdravstveni dom, in sicer je potrebno zamenjati ob-



stoječe Fe cevi DN 80 in jih nadomestiti z PEHD DN 110,

- za območje pod Zdravstvenim domom- okolica »Roša« je potrebno predvideti nov cevovod, s cevmi PEHD DN 110 (od glavne ceste pri Porta Pabu), do območja pozidave).

Pogoje in način oskrbe z vodo iz javnih vodovodov določa občinski Odlok o oskrbi z vodo (UVZ, št. 23/93, 17/9) in Tehnični pravilnik o javnem vodovodu občine Hrastnik (UVZ, št. 17/97). Pri gradnji objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati odmike od cevovodov javnega vodovodnega omrežja skladno s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu občine Hrastnik (UVZ, št. 17/97).

Dodatni priključki na javni vodovod so možni v skladu s pogoji upravljavca.

#### 19. člen

##### Elektro

Območje prečkajo visokonapetostni daljnovodi (10 - 110 kW), objekti so oskrbovani z električno energijo po razvodnem nizkonapetostnem omrežju.

Dodatni priključki so možni v skladu s pogoji upravljavca.

#### 20. člen

##### Plin

Preko območja poteka plinovod P 258 A za MRP - TOH (premer 100 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca. 800 m, občina Hrastnik), ki je v upravljanju Geoplina.

- pri gradnjah je potrebno upoštevati obstoječi plinovod z omejitvami v pripadajočem nadzorovanem oz. varnostnem pasu, ki sega v obravnavano območje in pridobiti soglasja upravljavca,
- v 2 x 5 m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca upravljavca,
- za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon (Ur. l. RS št. 79/99 in 8/00),
- pri načrtovanju posegov nadzorovanem pasu visokotlačnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Ur. l. RS št. 60/01 in 54/02).

#### 21. člen

##### Vročevod, toplovod in ogrevanje

Območje Novega doma - PUP3 je v celoti predvideno, da se ogreva z daljinskim ogrevanjem iz Toplarne Hrastnik. Po celotnem območju poteka vročevod in toplovod, delno so trase vidne, delno pa v betonskih kinetah.

Pri vsakem posegu v prostor na obravnavanem območju, je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca. Za priključitev na toplovodno omrežje pa pridobiti soglasje za priključitev.

Možen je način ogrevanja z individualnimi kurišči, vendar s pogojem uporabe ekološko dopustnega kuriva.

## VI. NARAVOVARSTVENE SMERNICE IN VAROVANJE OKOLJA

### 22. člen

#### Naravovarstvene smernice

Na območjih strnjene poselitve naj se ohranja biotska raznovrstnost, tako da se omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene poselitve z naravo zunaj teh območij, če je to tehnično izvedljivo in ne zahteva nesorazmernih stroškov.

Posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave.

Pri oblikovanju javne parkovne površine, ki se nahaja na delu območja z oznako C2 se upoštevajo naslednja priporočila: zasaditev javnih površin z avtohtonimi vrstami, zasaditve, tako, da se zagotovi zadosten odmik vodov od vegetacije. Pri podzemnih vodih se zagotovi odmik od koreninskega sistema dreves v širini krošnje drevesa.

Pri načrtovanju tlakovanja javnih površin v neposredni bližini dreves naj se zagotovi zadostna prepustnost podlage, tako, da je omogočen dotok padavinske vode do koreninskega sistema rastlin.

### 23. člen

#### Varovanje zraka

Vsi viri emisije morajo biti izdelani, grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak škodljivih snovi oz. čimmanj in da njihova koncentracija ni večja od dovoljene.

### 24. člen

#### Varstvo pred hrupom

Pri planiranju posameznih vrst območij in objektov, glede na njihovo namembnost je potrebno zagotoviti, da hrup ne bo presegal maksimalni dovoljeni ravni hrupa, določeni v Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS 45/95, 66/96). Za obravnavano območje PUP 3 velja III. Stopnja varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju.

Aktivno zaščito pred hrupom predstavljajo protihrupne ograje. Optimalna lega in dimenzije protihrupnih ograj se določijo glede na velikost in lokacijo objektov, ki jih s temi ograjami ščitimo. Pri tem moramo upoštevati, da mora biti površina ograj, ki je obrnjena proti cesti zvočno absorbirajoča, tako, da ne odbija hrupa proti objektom, ki stojijo na drugi strani ceste. Pasivno zaščito pred hrupom predstavljajo fasadne stene in okna, ki imajo dovolj veliko zvočno izolirnost. Zvočna izolirnost fasadnih sten in oken, ki je potrebna za pasivno protihrupno zaščito stanovanjskih bivalnih prostorov je odvisna od ravni zunanje hrupa.

### 25. člen

#### Varstvo pred požarom

Pri načrtovanju dopolnilne gradnje se opredeli in upošteva sledeče požarnovarstvene zahteve:

- urgentne poti (širina poti minimalno 3,5 m, oddaljenost poti od objekta 3-9 m, nosilnost utrjene površine

poti - 10 t osnega pritiska, minimalni radij obračanja 11,5 m, obvezen krožni promet.

- odmiki med objekti (vsi odmiki med predvidenimi objekti in do obstoječih) morajo biti v skladu s splošnimi in posebnimi normativi, ki so predpisani za preprečevanje širjenja požara med sosednjimi objekti.
- evakuacijske površine (lahko služijo vse nepozidane površine, ki ležijo izven požarne cone, v kateri je locirana predvidena pozidava)
- protipožarni hidranti (ustrezna medsebojna razdalja 60 do 80 m, locirani morajo biti ob zunanji strani intervencijskih poti, med seboj morajo biti krožno povezani, morajo biti nadzemni, razen na povoznih površinah, kjer so lahko tudi talni.
- količina protipožarne vode (zagotoviti je potrebno zadostne količine vode za gašenje požarov). (Zakon o varstvu pred požarom, Ur. list št. 71/93, Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorsko izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov, Ur. list št. 42/85), Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ugotovitve, priporočila in sklepi za izvajanje varstva pred požarom (Ur. list SRS št. 13/85).

## VII. KONČNE DOLOČBE

### 26. člen

Občina Hrastnik mora ob prodaji stavbnega zemljišča za gradnjo predložiti geološko poročilo o možnosti gradnje.

### 27. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled na Direkciji za prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.

### 28. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.

### 29. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Vestniku Zasavja.

Štev.: 350-03-4/02

Hrastnik, dne: 26.02.2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIČ  
s.r.

4

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 10. seji, dne 26.02.2004, sprejel

## ODLOK

### O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE HRASTNIK

#### 1. člen

V petem členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik (UVZ, št. 18/87, 12/00, 8/01) se doda besedilo:

»Dopustna so obnovitvena dela, razširitve (dograditve), rekonstrukcije in odstranitve energetske, komunalne in prometne infrastrukture.«

#### 2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 015-03-4/00

Datum: 26.02.2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIČ  
s.r.

5

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 10. seji, dne 26.02.2004, sprejel

## ODLOK

### O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE KORBARJEV HRIB V HRASTNIKU

#### 1. člen

V petem členu Odloka o zazidalnem načrtu za območje Korbarjev hrib v Hrastniku (UVZ, št. 11/95) se šesti in sedmi odstavek 1. poglavja spremeni tako, da se glasi:

»Smernice za ureditev obstoječih objektov (oznake 14, 15, 16, 17 in objekt Naselje Aleša Kaple 7) pri vzdrževanju in eventualnih adaptacijah:«

»Višinski gabariti se načeloma ne smejo spremeniti, razen na podlagi predhodne prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Fasade naj bodo v pastelnih, nevsiljivih barvah, kritine pa v rjavih in rdečih odtenkih. Objekt s št. 14 z ustreznim prometnim priključkom in ureditvijo lastnih parkirišč dobi značaj poslovnega objekta.«

## 2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 350-05-1/04

Datum: 26.02.2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIC  
s.r.

6

Na podlagi 2. odstavka 17., 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 12/96), 7. člena Pravilnika o plačilih

staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS št. 44/96, 1/98, 84/98) 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS št. 97/03) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99 in 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 10. seji dne 26.2.2004 sprejel

## S K L E P

O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH IN DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA V VRTCU HRASTNIK.

## I.

Število otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Hrastnik se določi tako, da presega zakonske normative na oddelek za dva otroka.

## II.

Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Hrastnik znaša od 1.3.2004 dalje:

Starostna skupina	Celodnevni program (6-9ur) v SIT	Poldnevni program (4-6ur) v SIT
I. starostna skupina (1-3 let)	78.741	61.880
II. starostna skupina (3-6 let)	64.535	50.942

- cena prehrane na dan malica 157,00 sit
- sadna malica 52,50 sit
- kosilo 237,50 sit
- popoldanska malica 52,50 sit

## III.

Cene za starše, ki veljajo od 1.3.2004 dalje so:

Starostna skupina	Celodnevni program (6-9ur) v SIT	Poldnevni program (4-6ur) v SIT
I. starostna skupina (1-3 let)	73.161	56.411
II. starostna skupina (3-6 let)	61.989	48.031

- cena prehrane na dan malica 157,00 sit
- sadna malica 52,50 sit
- kosilo 237,50 sit
- popoldanska malica 52,50 sit

## IV.

Od 1.1.2005 se cene programov iz III. točke sklepa povišajo še za 7,6% za I. starostno obdobje in za 4,1% za drugo starostno obdobje in znašajo:

Starostna skupina	Celodnevni program (6-9ur) v SIT	Poldnevni program (4-6ur) v SIT
I. starostna skupina (1-3 let)	78.741	61.880
II. starostna skupina (3-6 let)	64.535	50.942

• cena prehrane na dan malica	157,00 sit
sadna malica	52,50 sit
kosilo	237,50 sit
popoldanska malica	52,50 sit

## V.

V primeru, da je otrok začasno odsoten manj kot 30 dni, se plačilo staršev zmanjša za stroške živil za vsak dan odsotnosti, in sicer od deleža, ki ga prispevajo starši.

V primeru, da je otrok začasno odsoten dlje kot 30 dni, se od 31. dne dalje plačilo staršev zniža za 50% oskrbnih stroškov in za stroške živil za vsak dan odsotnosti, in sicer od deleža, ki ga plačajo starši.

V primeru, da starši odsotnost otroka pravočasno sporočijo, se plačilo zmanjša od prvega (1.) dne odsotnosti dalje, v primeru, da odsotnost ni pravočasno javljena, pa od (4.) dne

## VI.

Za prilagojeno izvajanje programa predšolskih otrok s posebnimi potrebami (dodatno delo logopeda in specialnega pedagoga) se na otroka priznajo dodatni stroški v višini 20.000,00 sit.

## VII.

Zaradi odjave otrok iz vrtca od 1. 7. do 31. 8. ustanoviteljica vrtca krije ceno programa za vsakega vključenega otroka na dan 30. 6., zmanjšano za stroške živil.

## VIII.

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja, uporablja pa se od 1. 3. 2004 dalje.

Datum: 152-04-3/04  
Številka: 26. 2. 2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIČ  
s.r.

## S O G L A S J E

## K DOLOČITVI CEN SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV

## 1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša, da znaša:

- cena programa neposredne socialne oskrbe znaša 2.097,55 sit, za občana pa 663,43 sit na uro.
- cena programa vodenja pomoči na domu 245.686,70 sit mesečno.
- cena prinašanja kosila uporabnikom 540 sit.

## 2.

Cena programa Osebne pomoči znaša 390.634,00 sit mesečno.

## 3.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne pomoči znaša 71.446,00 sit mesečno.

## 4.

Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik, dodatno oprostil tiste upravičence oz. prosilce do socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na njihove zdravstvene, psihofizične in druge socialne okoliščine.

## 5.

Cene iz 1. do 4. točke tega soglasja veljajo od 1. 3. 2004 dalje in se objavijo v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 152-04-4/04  
Datum: 26. 2. 2004

ŽUPAN  
OBČINE HRASTNIK  
Miran JERIČ  
s.r.

## 7

Občinski svet Občine Hrastnik je na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 41/99 in 36/01 in 2/04), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 36/02) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99, 20/03) je Občinski svet Občine Hrastnik na 10. seji, dne 26. 2. 2004 izdal