

TISKOVINA

URADNI VESTNIK

ZASAVJA

LETO XXXXIV

13.2.2009

Št. 4



VSEBINA

OBČINA HRASTNIK

10. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »RESNICA S5«
11. LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009
12. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009
13. SKLEP O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE »POMOČI DRUŽINI NA DOMU« IN CENI DODATNIH NALOG CENTRA ZA SOCIALNO DELO

OBČINA HRASTNIK

10

Na podlagi 61. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/2007) ter 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/06 - čistopis) je Občinski svet občine Hrastnik na 20. seji dne 12. 2. 2009 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »RESNICA S5«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet UN)

S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik – v nadaljevanju prostorski plan (Ur. Vestnik Zasavja, št. 20/91, Ur. list. RS, št. 78/98 in 55/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko pozidavo »RESNICA S5« (v nadaljevanju: OPPN). OPPN je izdelalo podjetje SPEKTER PROJEKT d.o.o. iz Trbovelj, pod št. projekta UN 01/07, v januarju 2009.

2. člen
(vsebina)

OPPNe vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del vsebuje:

- I. Povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine
- II. Analiza ureditvenega območja
- III. Podatki o parcelah
- IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov prostorske ureditve s sosednjimi območji
- V. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve
- VI. Prostorske ureditve po posameznih področjih
- VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

VIII. Aproximativni predračun – ocena stroškov

IX. Faznost izvedbe prostorske ureditve

Grafične priloge:

1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana: Urbanistična zasnova naselja Hrastnik in Dol pri Hrastniku M 1:5000
2. Geodetski načrt z mejo območja M 1:500
3. Situacija s prikazom rušenj M 1:500
4. Ureditvena situacija M 1:500
5. Situacija obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav M 1:500
6. Zakoličbeni načrt M 1:500
7. Prometno tehnična situacija M 1:500
8. Idejna višinska regulacija: Profili A1-A9 M 1:250
9. Idejna višinska regulacija: Profili P3-P11 M 1:100
10. Idejna višinska regulacija: Profili P12-P21 M 1:100
11. Načrt gradbenih parcel M 1:500
12. Prikaz požarnovarnostnih ukrepov M 1:500
13. Idejna zasnova predvidenih objektov M 1:200

II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje se nahaja znotraj območja urbanistične zasnove naselja Hrastnik. Vključuje območje Resnica, ki je v grafičnem delu prostorskega plana občine označeno kot S5 in JV del območja P1 (del C2).

(2) Območje podrobnega načrta zajema površine znotraj katastrskih občin Hrastnik mesto in Dol pri Hrastniku in je razvidno iz grafičnega dela podrobnega načrta na grafičnem načrtu št. 2: Geodetski načrt z mejo območja v merilu 1: 500.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJI OBMOČJI

4. člen
(funkcija in opis ureditvenega območja)

(1) Območje urejanja je delno pozidano z večstanovanjskimi objekti, individualnimi stanovanjskimi hišami, garažami v nizu in manjšimi pomožnimi objekti. Stara rudniška kolonija je bila porušena že z Ureditvenim načrtom C2-C4 industrijskih con RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (UVZ, št. 8/88). S tem so bile sproščene površine, na katerih je možna gradnja in s tem urbanizacija in vključitev degradiranega območja v območje mesta.

(2) Območje S5 in je po namenski rabi opredeljeno kot območje za stanovanja, območja P1 (del C2) pa je po

namenski rabi opredeljeno kot območje za proizvodne in servisne dejavnosti ter obrt.

Podrobni načrt predvideva prenovo območja urejanja z načrtovano večstanovanjsko pozidavo s spremljajočimi zunanjimi površinami in individualno stanovanjsko gradnjo na območju S5 in gradnjo proizvodno-poslovno-storitvenega objekta ter garaž in nadstrešnic v območju P1.

5. člen

(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja je dolgoročno v večji meri namenjeno stanovanjski gradnji.

(2) Nova prostorska ureditev ob upoštevanju podanih lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo ne povečuje negativnih vplivov na obstoječa stanovanjska območja.

(3) Z načrtovano ureditvijo lokalne ceste bo izboljšana cestna povezava znotraj območja urejanja, kakor tudi povezava urbanega središča Hrastnika s sosednjimi naselji (Kal, Dol) in urejene peš povezave znotraj območja in s sosednjimi območji.

6. člen

(usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor se mora upoštevati prostorska specifika in arhitekturna identiteta okolja - arhitekturna in krajinska tipologija. Kontinuiteta identitete prostora, ki je prepoznavna po geografsko-regionalni tipiki, značilnostih oblikovanja naselij, izoblikovanih dominantah, značilnostih stavbnih kompleksov in posameznih stavb v arhitekturni regiji Zasavja, je osnovni pogoj urbanističnega oblikovanja območij in arhitekturnega oblikovanja objektov.

(2) Prenove in zapolnitve obstoječih zazidalnih območij: arhitekturna in vsebinska preobrazba območij z dotrajanim stavbnim fondom - območje Resnica z rudniško kolonijo za dejavnost Rudnika ob vhodnem objektu in večstanovanjsko gradnjo.

(3) Zgodovinski spomenik: Ulica Prvoborcev št. 26, Mlakarjevo stanovanje.

(4) Večstanovanjska gradnja z visoko gostoto naselitve je opredeljena na območju Resnica - S5 (prenova) in z dopolnilno gradnjo zahodnega in južnega obrobja centra mesta (CS), kjer je možno skupaj zagotoviti okoli 144 novih stanovanjskih enot.

(5) Prenova neposrednega severovzhodnega obrobja mestnega središča (Resnica) se mora z arhitekturnim dopolnjevanjem stanovanjske blokovne gradnje prilagoditi obstoječi kvalitetni zazidavi severnega dela naselja (Ojstro), višinski gabarit mora biti usklajen z nagibom terena in ne sme presegati gabarita obstoječe zazidave vzhodnega dela centra. Vse manjše arhitekturne dopolnitve v obstoječih zazidalnih območjih morajo upoštevati obulične gradbene črte in se gabaritno in oblikovno vklopiti v urbano okolje.

(6) Upoštevanje geološkega poročila o možnostih gradnje objektov in pogojev za izvedbo prometnih in zunanjih ureditev.

7. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, lokacijski pogoji)

(1) Območje urejanja »RESNICA S5« je razdeljeno na pet območij in sicer:

1. novogradnja večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih objektov,
2. obstoječi večstanovanjski objekti,
3. obstoječi individualni stanovanjski objekti,
4. gradnja proizvodno-poslovno-storitvenega objekta,
5. izgradnja garaž in nadstrešnic enotnega videza.

Na celotnem območju urejanja je dopustna:

- odstranitev objektov;
- rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov;
- gradnja, odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in komunikacijskega omrežja;
- ureditev zunanjih površin kot so zelenice, parkovne površine, parkirišča, peš poti, igrišča ipd.

(2) Območje novogradnje zajema:

- gradnjo 6 večstanovanjskih objektov, lociranih samostojno oziroma v nizih po dva, z različno strukturo stanovanj,
- gradnjo 4 individualnih eno ali dvostanovanjskih hiš ter gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov,
- gradnjo proizvodno-poslovno-storitvenega objekta,
- gradnjo garaž in nadstrešnic enotnega videza,

(3) V območju obstoječih večstanovanjskih objektov večji posegi niso predvideni. Predvideva se ureditev površin za mirujoči promet, dovoljene pa so še:

- potrebne rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov v okviru obstoječih gabaritov (pri zamenjavi kritine ni dopustna uporaba svetlo sivih kritin),
- ureditev podstrešnih prostorov v bivalne v okviru obstoječih gabaritov,

(4) V območju obstoječe individualne stanovanjske gradnje so dopustni posegi:

- dopolnilna in nadomestna individualna stanovanjska gradnja,
- dozidava in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati zahtevan odmik 4 m od mej sosednjih zemljišč oz. manj s soglasjem lastnika sosednjih zemljišč in sanitarno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine), Dozidava objekta se mora skladati s celotno stavbno maso objekta in mora biti skladna z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dozidave so možne k objektu, kjer se s predvideno dozidavo zadosti pogojem glede odmikov. Pri obstoječih objektih, ki imajo že maksimalni višinski gabarit (K+P+M), nadzidave niso dopustne. Možne so le spremembe mansard z izvedbo »frčad« in sprememba naklona strešin pri objektih z nižjim naklonom, z upoštevanjem obstoječega kolenčnega zidu. Streha mora biti dvokapnica z naklonom strešin 35 - 45°, barva kritine mora biti opečna oz. naklon in kritino prilagoditi obstoječemu objektu, pri čemer uporaba svetlo sivih kritin ni dovoljena.
- rekonstrukcije in vzdrževanje (pri zamenjavi kritine ni dopustna uporaba svetlo sivih kritin) obstoječih objektov v okviru obstoječih gabaritov,
- ureditev podstrešnih prostorov v bivalne v okviru obstoječih gabaritov,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah stanovanjskih hiš,
- sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih, v kolikor nova dejavnost nima kvarnih vplivov na okolje.

(5) Pogoji in usmeritev za projektiranje in gradnjo:

Večstanovanjski objekti so sestavljeni iz ene ali dveh lamel, z različno strukturo stanovanj. Locirani so tako, da so ključne fasade obrnjene na vzhod oz. zahod, medfasadni odmiki pa zagotavljajo minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.

Vertikalni gabarit: večstanovanjski objekti max. 2K+P+3 nadstropja, tlorisni gabarit ene lamele je max. 16,50 x 28,50 m.

Strehe simetrične dvokapnice, smer slemena vzporedno z daljšo stranico objekta, naklon strešin 6°- 10°, nagib od kapi proti slemenu – »metuljček« ali enokapnice v enakem naklonu. Kritina na območju mora biti enotna. Oblikovanje objektov mora biti poenoteno in lahko sledi modernim trendom v arhitekturi.

Individualna stanovanjska zazidava se lahko izvede kot atrijska hiša, prilagojena terenskim razmeram z ozirom na orientacijo in možnostjo uvoza v objekt z nove ceste, višinski gabarit max. K+P+M s kolenčnim zidom v mansardi max. 1,00 m, max. tlorisnih gabaritov 17,20

x 12,00 m, streha predvidoma lomljena dvokapnica s frčadami, naklon strešin od 35 - 45 stopinj.

V kolikor se bodo individualni stanovanjski objekti izvajali po enotnem projektu, kot dvostanovanjske enote, so možna tudi odstopanja od predpisanega oblikovanja objektov in streh in oblikovanje teh objektov lahko sledi modernim trendom v arhitekturi, ki so povezani z izgradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

Proizvodno-poslovno-storitveni objekt je prilagojen terenskim danostim ter situativnemu in višinskemu poteku ceste z ozirom na optimalno orientacijo. Oblikovanje objekta lahko sledi trendom modernega oblikovanja v arhitekturi.

Vertikalni gabarit objekta je max. 12 m, tlorisni gabarit je max. 16,00 x 42,00 m.

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbeni parceli je dopustna, v kolikor ni mogoče prostorov urediti v sestavi obstoječih objektov, le-ti morajo biti oblikovani skladno z objektom, ob katerem stojijo. Odmik objekta od parcelne meje je minimalno 1,5 m oziroma manj s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

(6) Oblikovanje objektov

- oblikovanje novih stanovanjskih objektov mora biti enotno z ozirom na zaključeno ureditveno območje,
- ključne fasade so orientirane proti zahodu in vzhodu,
- fasadna obdelava naj se izvede v svetlejših pastelnih barvah, z možnostjo uporabe sodobnih gradbenih materialov,
- kritina naj bo enotna po teksturi in barvi,
- novogradnja večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih objektov je prilagojena terenskim danostim ter situativnemu in višinskemu poteku ceste z ozirom na optimalno orientacijo,
- horizontalni gabariti novih stanovanjskih objektov (odmiki, smeri zazidave in dimenzije) so definirani z zakoličbeno mrežo,
- odmiki med sosednjimi objekti so tolikšni, da so zagotovljeni požarno-varnostni in zdravstveno - tehnični pogoji (minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene).

(6) Za vse novogradnje na območju urejanja je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti geološko-geomehansko poročilo.

8. člen

(pogoji zunanje ureditve in merila za določanje gradbenih parcel)

(1) Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovano povezavo objekta z okoljem.

Ograditev parcel je dopustna v območju individualne stanovanjske gradnje. Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic ali pa v kombinaciji žive meje z umetno ograjo. Enotne škarpe zaradi horizontalizacije terena niso dovoljene. Izjemoma so dovoljeni betonski oporni zidovi, če tako izhaja iz konfiguracije terena, do višine 1,5 m z odkikom najmanj 0,5 m od meje sosednjih zemljišč.

(2) Pri izvedbenih projektih za zunanje in prometne ureditve ter objekte je pri določanju elementov dostopa do objektov predvideti ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir.

(3) Pri določanju gradbenih parcel je potrebno upoštevati namembnost območja, funkcijo in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacije komunalnih vodov in druge omejitve v prostoru. Pri tem je zagotoviti sanitarno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene površine) in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi, parkirnimi površinami in drugimi potrebnimi zunanjimi ureditvami glede na funkcijo objekta.

(4) Gradbene parcele so razvidne iz načrta gradbenih parcel.

(5) Gradnja objektov za oglaševanje je dovoljena na lokacijah (parcelnih številkah) za katere občina poda pisno soglasje.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OSTALEGA OMREŽJA

9. člen

(pogoji za komunalno in energetska urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne infrastrukture in komunikacijskega omrežja na območju podrobnega načrta so:

- novi objekti v območju morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano komunalno opremo in energetska infrastrukturno omrežje, in sicer prometno, kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno in elektroenergetska omrežje. Poleg tega so lahko objekti priključeni še na telekomunikacijsko in KKS omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev, pri čemer je treba upoštevati prioriteto priključevanje na komunalno opremo in energetska infrastrukturo;
- vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter omrežja;

- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje vodov gospodarske javne infrastrukture na njegovem zemljišču ter dati služnost upravljavcu posameznega voda;
- trase posameznih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odkikov in odkikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur;
- gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
- dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov;
- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi racionalnejše izrabe prostora;
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev posameznih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
- obstoječo infrastrukturo in omrežja, ki se nahajajo v ureditvenem območju, je dopustno odstraniti, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;
- poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku.

10. člen

(prometna ureditev)

(1) Območje se v prometnem smislu navezuje na rekonstruirano cesto na Kal (Ulica mladih borcev, Ulica prvoborcev), na cesto A. Dušaka, Pot na Kal ter na novo cesto, ki omogoča dovoz do načrtovanih objektov z dveh strani.

Nova cesta, ki poteka na zahodnem in južnem obrobju območja urejanja, prevzema kategorizacijo lokalne ceste Hrastnik – Blate - Kal št. C 122060, ostale so kategorizirane kot javne v naseljih in med naselji v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006).

Novi objekti bodo dostopni za motorna vozila po novi cesti, predvidena širina ceste je min. 5,00 m z eno ali dvostranskim pločnikom, tako da je omogočen dvosmerni promet. Do vseh objektov bo omogočen urgentni dovoz.

Dovozi do individualnih stanovanjskih objektov so širine min. 3,00 m.

Uvozi morajo biti pregledni in ne smejo ovirati vzdrževanja cest.

Vse cestne površine in parkirišča so v asfaltu.

(2) Parkirna mesta so predvidena na zunanjih površinah ob objektih in v kletnih etažah večstanovanjskih objektov z upoštevanjem minimalno 1,5 parkirnega mesta na stanovanje, ter ustrezno število parkirnih mest za invalide.

(3) Dostopi za pešce so možni po predvidenih pločnikih in po peš poteh, ki potekajo med objekti in povezujejo vzhodni in zahodni del.

11. člen
(vodovod in odvodnjavanje)

(1) Kanalizacija obravnavanega območja je dotrajana, poddimenzionirana in ne ustreza trenutni zakonodaji. Kanalizacijo je potrebno na območju novogradenj v celoti obnoviti. Predvidena je priključitev fekalne kanalizacije na kanalizacijski kolektor in naprej v centralno čistilno napravo.

(2) V primeru, da bodo novozgrajeni stanovanjski objekti v funkciji pred izgradnjo povezave kolektorja s centralno čistilno napravo mesta, je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo ali individualne triprekatne greznice brez izpusta.

(3) Predviden je ločen sistem odvajanja meteornih in fekalnih voda. Vse čiste meteorne vode (strehe, zelenice in čiste urejene površine) in predhodno očiščene meteorne vode s povoznih površin (lovilec olj) so speljane v meteorno kanalizacijsko omrežje z iztokom v potok Boben.

(4) Za ureditev vodooskrbe je potrebno zgraditi novo vodovodno omrežje. Možnost priključitve je na dveh mestih, kjer znaša tlak v sistemu 5,5 bara.

(5) Zamenjati je potrebno tudi obstoječi vodovod PEHD DN 32 na odseku hiše Perc, do meje urejanja OPPN Resnica S5, z novim PEHD DN 63.

(6) Ob rušenju objektov je potrebno odklope projektno obdelati. Obstoječe priključke, ki se ne bodo ukinjali, je potrebno obnoviti.

(7) Ob gradnji novih objektov je potrebno zagotoviti predpisane odmike od obstoječega vodovoda.

(8) Predvidena je tudi sanacija odvodnjevanja površinskega kopa Blate, ki se bo odvodnjeval v hudourniški grapi v smeri V-Z s pritoki. Na vzhodni strani obravnavano območje zapira greben na Blatah v smeri S-J, na južni strani lokalna cesta kolonija, na zahodu območje urejanja omejuje objekt Senica.

12. člen
(hidrantno omrežje)

Za zagotovitev proti požarne zaščite je potrebno zgraditi novo hidrantno omrežje in namestiti nadzemne hidrante.

13. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju potekajo visokonapetostni in nizkonapetostni zemeljski kabli ter nadzemno nizkonapetostno omrežje, katere bo potrebno v celoti oziroma delno prestaviti.

(2) Za zagotovitev zadostne količine električne energije je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo z visokonapetostnim priključkom in nizkonapetostnimi izvodi – TP Rudniška kolonija 2.

(3) Novozgrajeni objekti na zahodnem delu območja se bodo priključili na obstoječo TP - Rudniška kolonija, ostali pa na novo TP 630 kVA. Do obeh se izvede nov podzemni visokonapetostni kabelski priključek.

(4) Pri urejanju javne razsvetljave je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007).

14. člen
(telekomunikacijsko in KKS omrežje)

(1) Novozgrajeni objekti bodo priključeni na TK omrežje z zemeljskimi kabli. Obstoječe TK omrežje bo zaradi predvidenih posegov potrebno prestaviti oziroma ustrezno zaščititi.

(2) Na območju je predvidena izgradnja novega KKS sistema za priključitev novih in starih objektov.

15. člen
(ogrevanje)

(1) Celotno območje novogradenj se bo oskrbovalo s toplotno energijo iz daljinskega ogrevanja Toplarne Hrastnik. V območju urejanja že poteka magistralni vročevod, ki je že dimenzioniran za oskrbo predmetnega območja. Vsi novozgrajeni objekti bodo oskrbovani s

toplotno energijo za ogrevanje prostorov in potrebe ogrevanja tople sanitarne vode.

Možnost priključka na daljinsko ogrevanje imajo tudi obstoječi večstanovanjski objekti (Ulica mladih borcev 2, 3, 4 in 5).

(2) Možen je način ogrevanja z individualnimi kurišči, pod pogojem uporabe ekološko dopustnega kuriva (katerega vrednost gorljivega žvepla je manjša od 0,7g/MS) in z alternativnimi viri ogrevanja.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

16. člen

(varstvo naravne in kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju se ohranja objekt Ulica prvoborcev št. 26, Mlakarjevo stanovanje, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 19353). Neposredno okolico objekta je potrebno ustrezno krajinsko urediti in omogočiti neoviran dostop do njega. Objekt bo potrebno v skladu s kulturnovarstvenimi zahtevami obnoviti ter ga primerno označiti. Med gradnjo ga je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem.

(2) Drugih objektov, naprav in naravnih značilnosti, ki bi jih bilo treba posebno varovati, na ureditvenem območju ni.

(3) Obravnavano območje leži izven evidentiranih in zaščitnih arheoloških območij, kljub temu pa je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišče/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (26. člen Zakona o VKD št. 16/2008), ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav, vključno z arheološkim nadzorom, je dolžan kriti investitor gradnje.

(4) Po potrebi je na območju urejanja potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave v skladu z načrtom zavoda, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva ali dediščina, pred posegi nadzorovano odstrani. Stroški predhodnih arheoloških raziskav se v tem primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe.

(5) Predhodna arheološka raziskava na območju, ki ni registrirano arheološko najdišče, obsega predvsem:

- izvedbo ustreznih predhodnih predizkopavalnih arheoloških raziskav na obravnavanem območju, na osnovi katerih so lahko naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo,
- izvedbo zaščitnih izkopavanj arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; opozarjamo, da so glede na rezultate arheoloških raziskav lahko predlagane tudi posebne tehnične rešitve ali po potrebi tudi večje spremembe prostorskih izvedbenih načrtov,
- v primeru odkritja najdb izjemnega pomena se lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacijo ostalin na mestu odkritja (in situ),
- stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli na celotnem obravnavanem območju.

17. člen

(varovanje tal, voda)

(1) Vse parkirne in manipulativne površine za vozila morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda iz objektov in prometnih površin se preko peskolovov in lovilcev olj odvaja v sistem meteorne kanalizacije. Znotraj območja urejanja je vzpostavljena tudi fekalna kanalizacija.

(2) Varstvo voda pred onesnaženjem je zagotovljeno s komunalno ureditvijo. Potrebno je upoštevati določila za odvajanje in čiščenje odplak.

18. člen

(varstvo zraka)

Osnovni parameter varovanja okolja pri novogradnjah v mestu Hrastnik je kvaliteta zraka. Za zmanjševanje in preprečevanje onesnaženosti zraka je potrebno upoštevati pogoje za ogrevanje objektov.

19. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Ureditveno območje mora biti varovano pred prekomernim hrupom z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05). Za ureditveno območje velja stopnja varstva pred hrupom, za katero je predpisana mejna nočna raven 50 dBA in mejna dnevna raven 60 dBA.

(2) Območje je v večji meri namenjeno stanovanjski gradnji, zato so v okviru stanovanjskih objektov možne le storitvene, uslužnostne, predstavniške ter druge manjše poslovne dejavnosti, ki nimajo kvarnih vplivov na okolje ter se opravljajo v pisarnah in birojih.

20. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) V območju je obvezno zbiranje, odvažanje in deponiranje komunalnih odpadkov na centralno deponijo. Biološki odpadki gospodinjstev se zbirajo v tipizirane zabojnike, odpadni papir in steklo pa na za to določenih zbirno-odjemnih mestih-ekoloških otokih. Odjemna mesta morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo urejeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.

(2) Za zbiranje odpadkov so predvidena mesta za kontejnerje. Odvažanje le-teh pa urejeno v občini urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 7/99, 2/02).

VI. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE

21. člen
(namen in način prenove)

(1) Namen prenove območja je izboljšanje funkcionalno tehničnih, prostorsko oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in ekoloških razmer. Načrtovana arhitekturna in vsebinska preobrazba degradiranega območja nekdanje rudniške kolonije z večstanovanjsko in ostalo gradnjo s hkratnimi ureditvami odprtega prostora za izboljšanje kvalitete bivanja v naselju in ohranitev identitetnih vrednosti kulturne dediščine, prometne ureditve in usklajeno načrtovana okoljska in energetska infrastruktura zagotavljajo prenovo območja iz gospodarskega, kulturnega, okoljskega in urbanističnega vidika.

(2) Nosilci izvedbe prenove oziroma finančna sredstva za izvedbo prenove se bodo zagotavljala iz sredstev občinskega in državnega proračuna, evropskih skladov, izvajalcev gospodarskih javnih služb in zasebnega kapitala na osnovi programa opremljanja stavbnih zemljišč.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
(naravne omejitve)

(1) Za vse novogradnje v območju urejanja je potrebno upoštevati običajne protierozijske ukrepe in predhodno izdelano geološko mnenje.

(2) Geološko geotehnični elaborat je obvezen sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve, skladno s predpisi o graditvi objektov, razen za nezahtevne objekte.

23. člen
(potresna ogroženost)

(1) Območje OPPN-ja se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto 7,2 po MSK lestvici s povratno periodo potresov 500 let.

(2) Pri projektiranju je potrebno zagotoviti potresno varnost pri gradnji v skladu z veljavno zakonodajo.

24. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) V podrobnem načrtu so upoštevani prostorski ukrepi varstva pred požarom, v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 03/07) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

(2) Zagotovljen je dovoz po utrjenih prometnih površinah, ki bi ob morebitnem požaru omogočile gasilcem dovoz, dostop in postavitve vseh potrebnih gasilskih in reševalnih sredstev na zunanjih površinah objektov. Vse intervencijske površine in poti so speljane tako, da omogočajo dovoz iz treh strani oziroma omogočajo krožno vožnjo.

(3) Zagotovljeni so zadostni odmiki med posameznimi obstoječimi in novozgrajenimi objekti.

(4) Za evakuacijo je zagotovljeno zadosti prostih zunanjih površin. Kot evakuacijski prostor v primeru požara lahko služijo tudi urejene parkirne površine.

(5) Znotraj ureditvenega območja je potrebno zgraditi hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti. Hidrantno omrežje se opremlja z ustreznim številom hidrantov (NO 80 ali NO 100) na razdalji največ 80 - 120m, tako da se požar na vsakem objektu gasi z najmanj dveh zunanjih hidrantov. Količina vode na en požar ne glede na odpornost objekta proti požaru v sklopu naselja za število prebivalcev do 5000 znaša 10 l/s (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur. list SFRJ, št. 30/91).

S priključkom vodovodnega omrežja na predvidenih mestih, kjer znaša tlak v sistemu 5,5 bara, se tlak v sistemu 2,5 bara v višje ležeči (kota terena 320,00) vzhodni del območja urejanja, zagotovi s pomočjo naprav za zvišanje tlaka v sistemu.

(6) V podrobnem načrtu so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objektov so zagotovljeni z ustrezno dimenzioniranimi, razmeščenimi in označenimi izhodi, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti, na predvidena zbirna mesta, izven cone nevarnosti.
- potrebni odmiki med objekti na novih ureditvenih območjih so zagotovljeni tako, da je onemogočeno širjenje in prenos požara z objekta na objekt; pri večstanovanjskih objektih postavljenih v nizu pa se protipožarna ločitev in požarne ovire zagotovijo z ustreznimi tehničnimi ukrepi in gradbenimi konstrukcijami, ki celoten objekt ločujejo na ustrezno število ločenih požarnih sektorjev (požarni zid).
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene z ustreznimi dostopnimi potmi, dovoznimi potmi za gasilska vozila, postavitvenimi in delovnimi površinami, zadostno nosilnost jo vozišč in ustreznim režimom prometa.
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje bodo omogočile načrtovane rešitve.

(7) Investitorji objektov, za katere je ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06-odločba US in 132/2006), obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od uprave RS za zaščito in reševanje.

(8) Pri lociranju TP so upoštevani z zakonodajo in pravilniki določeni odmiki, da se zagotovi varstvo elektroenergetskih postrojev in naprav pred požarom in varstvo pred širjenjem požara na objekte v bližini teh postrojev in naprav. Novi elektroenergetski objekti so locirani skladno z določili 7. in 8. člena Pravilnika o tehničnih normativih za varstvo elektroenergetskih postrojev in naprav pred požarom (Ur.list SFRJ, št 74/90).

(9) Iz grafičnih prilog so razvidni vsi intervencijski dostopi in dovozi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite, glavni izhodi za evakuacijo, predvidena zbirna mesta evakuiranih ter predviden sistem zunanjega hidrantnega omrežja.

(10) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna, ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki veljajo za objekte, ki se projektirajo.

(11) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne

materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

25. člen

(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)

Izvajanje posegov se predvidi po naslednjem vrstnem redu:

I. faza: preselitev stanovalcev iz objektov namenjenih za rušenje v primerna stanovanja;

II. faza: prestavitev in odklop komunalnih naprav (elektrika, kanalizacija, vodovod, telefon) in ureditev novih potrebnih priključkov in naprav za obstoječe objekte, ki se ne rušijo, tako, da je zagotovljena nemotena oskrba stanovanjskih objektov;

III. faza: izvajanje gradbenega rušenja vseh objektov predvidenih za rušenje na podlagi projektov odstranitvenih del;

IV. faza: izgradnja nove komunalne infrastrukture in glavne ceste;

V. faza: gradnja predvidenih novogradenj po posameznih sklopih, vsak sklop lahko predstavlja samostojno podfazo, izgradnja petih večstanovanjskih objektov na rudniških površinah in objektih, na skrajnem vzhodnem delu območja urejanja, bo možna po sprostitvi površin;

VI. faza: zunanja ureditev.

26. člen

(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:

- nadomestitev vseh komunalnih objektov in naprav, ki v načrtu niso evidentirani, pa se naknadno ugotovi, da so tangirani z gradnjo objektov in ostalih ureditev,
- v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah ob predvidenih transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so posledica gradnje, mora investitor sanirati škodo oziroma plačati primerno odškodnino.

27. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte so dopustna odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov $\pm 5\%$, vendar morajo biti zagotovljeni predpisani odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov navzgor niso dovoljena.

(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti arhitekturna zasnova.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje, katerih posegajo ta odstopanja.

(4) Dopustna so manjša odstopanja od načrtovanih parcelnih mej ob cestah na osnovi podrobnejših projektnih dokumentacij za ceste.

(5) Dopustne so spremembe tras gospodarske javne infrastrukture in ostalega omrežja, če bodo rešitve v projektni dokumentaciji racionalnejše in s soglasjem nosilcev urejanja prostora, ki jih te spremembe tangirajo.

IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NAČRTA

28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN se območju OPPN določi enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik (Ur. Vestnik Zasavja, št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/04,

17/04, 21/05, 24/06, 8/08), Odloka o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijske cone RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (Ur. Vestnik Zasavja, št. 8/88) in Odloka o spremembah in dopolnitvah UN C2 – C4 industrijske cone RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (Ur. Vestnik Zasavja, št. 11/2006) za območje podrobnega načrta iz 3. člena tega odloka.

30. člen
(vpogled)

OPPN je stalno na vpogled občanom na Oddelku za prostor, okolje in gospodarske javne službe Občine Hrastnik.

31. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 350-05-2/01
Hrastnik, 12. 2. 2009

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

11

Na podlagi 8., 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št 77/07 – UPB1) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/06 UPB) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 12.2.2009 sprejel

LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine Hrastnik za leto 2009, ki ga je sprejel na seji dne 18.12.2008, določil obseg proračunskih sredstev za programe v kulturi in programe ohranjanja kulturne dediščine v skupni vrednosti 790.910 EUR od tega za:

- upravljanje kulturnih objektov, ki se izvaja v javnem zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik v višini 195.874 EUR,
- sofinanciranje abonmajskih predstav v višini 7.172 EUR
- organizacijo in izvedbo razstav v galeriji Delavskega doma v višini 3.500 EUR,
- izvajanje knjižnične dejavnosti v Knjižnici Antona Sovreta v višini 143.976 EUR,
- investicijska vlaganja v zagotovitev novih prostorov knjižnice Antona Sovreta v višini 397.000 EUR,
- sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v višini 31.088 EUR.
- vzdrževanje spominskih obeležij v višini 2.000 EUR,
- izvedbo aktivnosti v hrastniškem muzeju v višini 5.300 EUR in
- pridobitev idejne in projektne rešitve ureditev spominske sobe Antona Sovreta v Šavni peči višini 5.000 EUR.

2.

V letu 2009 se bodo s sredstvi iz 1. točke tega programa zagotavljali osnovni pogoji za izvajanje posameznih kulturnih programov v občini Hrastnik. V zvezi s tem bomo:

- zagotovili prostorske pogoje za izvajanje posameznih kulturnih dejavnosti v okviru Delavskega doma v Hrastniku, Galerije Delavskega doma, Kulturnega doma na Dolu in prostorov Muzeja Hrastnik,
- sofinancirali 6 gledaliških predstav v okviru otroškega in 6 gledaliških predstav v okviru večernega abonmaja za odrasle,

- organizirali in postavili na ogled 5-6 razstav v Galeriji Delavskega doma;
- zagotovili pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti v okviru javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta. Skupaj z Ministrstvom za kulturo bomo financirali nakup novega knjižničnega gradiva;
- pričeli z investicijskimi vlaganji v zagotovitev novih prostorov knjižnice s preureditvijo Poslovne dvorane;
- v okviru vzdrževanja spominskih obeležij bomo opravili manjša vzdrževalna dela in jih dvakrat hortikulturno uredili,
- v Muzeju Hrastnik se bodo izvajale delavnice za predšolsko in šolsko mladino v okviru zbirk lutk in igrač ter zbirke razvoja šolstva, na ogled bo postavljena ena občasna razstava in nabavili tri vitrine za postavitev občasnih razstav. Pridobili bomo idejno in projektno rešitev za ureditev spominske sobe Antona Sovreta v Šavni Peči.

3.

Na področju ljubiteljske kulture je v občini Hrastnik v letu 2008 delovalo 9 društev in Zveza kulturnih društev Hrastnik, v katero so vključena ta društva.

Takšen je pričakovan obseg izvajanja dejavnosti ljubiteljske kulture tudi v letu 2009. Društva bodo v letu 2009 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture:

- zborovsko petje (dva moška pevski zbora, en ženski in en mešani pevski zbor),
- petje v vokalni skupini,
- igranje v okviru dveh godb na pihala,
- igranje v okviru treh dramskih skupin,
- lutkovna dejavnost
- foto- likovna dejavnost in
- folklorna dejavnost.

Zveza kulturnih organizacij bo skrbela za pretok informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih revij na občinskem nivoju. Tesno bo sodelovala tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje v okviru dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem programu za kulturo.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik (UVZ šte. 23/03 in 17/04) in javnega razpisa za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2009.

4.

12

Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2009 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:610-1/2009

Datum:12.2.2009

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št 22/98) in 17. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/06 UPB) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne, 12.2.2009 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009

1.

Občinski svet občine Hrastnik je s proračunom občine Hrastnik za leto 2009, ki ga je sprejel na seji dne 18.12.2008 določil obseg proračunskih sredstev za programe športa v skupni vrednosti 331.889 EUR od tega za:

- upravljanja športnih objektov, ki se izvaja v javnem zavodu Kulturno rekreacijski center Hrastnik v višini 148.686 EUR,
- za investicije v športne objekte v upravljanju Kulturno rekreacijskega centra v višini 9.481 EUR,
- sofinanciranje športnih programov v višini 76.222 EUR.
- za investicije v športne objekte v lasti klubov v višini 97.500 EUR.

2.

V letu 2008 je na področju športa v občini Hrastnik delovalo 17 športnih društev, Zveza športnih društev in trije drugi izvajalci športnih programov (Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo upokojencev Dol in Društvo invalidov Hrastnik). Takšen je tudi pričakovan obseg športnih programov za leto 2009. Društva bodo v letu 2009 izvajala športne programe v okviru Nacionalnega programa športa v 14 športnih panogah. Od tega je pet društev vključenih v kolektivne športne panoge, preostala društva pa v individualne športne panoge in izvajanje športne rekreacije. Poleg tega delujejo v občini Hrastnik še dve planinski društvi s svojimi programi.

3.

Športna društva bodo izvajala naslednje programe:

- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alpsko smučanje, tenis, odbojka, mali nogomet, balinanje, pikado, ženska aerobika, ribolov, kegljanje, športno plezanje in nordijska hoja s palicami. Večina teh programov je namenjena tudi starejši populaciji in invalidom.

- športni programi v individualnih športnih panogah: karate, kegljanje, namizni tenis, kajak – kanu na divjih vodah, strelstvo in kolesarjenje.
- športni programi v kolektivnih športnih panogah: košarka, rokomet, nogomet in mali nogomet.

Programi bodo ovrednoteni na osnovi pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik (UVZ št. 21/02 in 23/03) in javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2009.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programov športa, ki so predmet javnega razpisa je naslednja:

- | | |
|--|------------|
| - za sofinanciranje športa mladih (20% sredstev) | 15.244 EUR |
| - za sofinanciranje športne rekreacije (10% sredstev) | 7.622 EUR |
| - za sofinanciranje kakovostnega športa (20% sredstev) | 15.244 EUR |
| - za sofinanciranje vrhunškega športa (10% sredstev) | 7.622 EUR |
| - za sofinanciranje športa invalidov (5% sredstev) | 3.811 EUR |
| - za sofinanciranje razvojnih strokovnih in nalog skupnega pomena (20% sredstev) | 15.244 EUR |
| - za vzdrževanje objektov v lasti klubov (15% sredstev) | 11.435 EUR |
| - za investicijska vlaganja v objekte v lasti klubov (odplačilo kreditov) | 97.500 EUR |

V kolikor na posamezne programe ne bo ustreznih prijav, se bodo v skladu z 20.a členom Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 21/02 in 23/03) prosta sredstva na predlog komisije prerazporedila za sofinanciranje programov, kjer so potrebe glede na prijave večje.

4.

Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2009 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 671-1/2009

Datum: 12.2.2009

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

13

Občinski svet Občine Hrastnik je, na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007 UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 3/99, 20/03, 28/06), na 20. redni seji, dne 12.2. 2009 izdal

SKLEP

o soglasju

k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« in ceni dodatnih nalog Centra za socialno delo

1.

Občinski svet Občine Hrastnik soglašaja, da znaša:

- cena programa neposredne socialne oskrbe znaša 16,38 €, za občana pa 3,36 € na uro. Razlika v ceni predstavlja subvencijo iz državnega in občinskega proračuna skladno z veljavno zakonodajo za oblikovanje cen storitve pomoči na domu.
- cena programa vodenja pomoči na domu 1.486,06 € mesečno.
- sredstva za izplačilo odpravnine delavke ob upokojitvi se zagotovijo kot dodatna subvencija iz občinskega proračuna v višini, določeni s kolektivno pogodbo na osnovi zahtevka izvajalca pomoči na domu.
- cena prinašanja kosila uporabnikom za prvo cono znaša 1,85 € (KS Rudnik, Steklarna, Prapretno, Dol – Marno, del KS Čeče (naselje Boben do Zadružnega doma Čeče)
- cena prinašanja kosila uporabnikom za drugo cono znaša 2,58 € (vse ostale oddaljene krajevne skupnosti).

2.

Občinski svet soglašaja, da se za uporabnike storitve, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Hrastnik, za katere bo Center za socialno delo Hrastnik v upravnem postopku oprostitve plačila storitve pomoči na domu ugotovil možnost vknjižbe Občine Hrastnik na premoženje upravičenca, postopek vknjižbe na premoženje po 100. c členu Zakona o socialnem varstvu ne izvede, izvede pa se, če je iz pripisa na vloži razvidno, da posamezni upravičenec to izrecno želi.

3.

Center za socialno delo bo, v soglasju z Oddelkom za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik, dodatno oprostil tiste upravičence oz. prosilce do socialno varstvene pomoči, ki niso na podlagi svojih dohodkov in dohodkov njihovih zavezancev sposobni plačati ceno neposredne socialne oskrbe, glede na njihove zdravstvene, psihofizične in druge socialne okoliščine. Dodatna oprostitev znaša do 50% višine storitev, ki jo mora plačati zavezanec.

4.

Stroški prevoza delavk do oskrbovancev, ki niso upoštevani kot kalkulativen element cene za uporabnika se bodo Domu starejših Hrastnik poravnali mesečno na osnovi dejansko prevoženih kilometrov.

5.

Cena programa izvajanja dodatnih nalog osebne pomoči, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik znaša 636,25 € mesečno.

6.

Soglasje k cenam velja od 1. 3. 2009 dalje, cene iz pete točke pa se uporabljajo od 1. 1. 2009 dalje in se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

7.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« in ceni dodatnih nalog Centra za socialno delo (Uradni vestnik Zasavja št. 11/08 in 25/08).

Številka: 122-9/2009

Datum: 12. 2. 2009

Župan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ